


bluefactory **plesk**
STUDIOS
manual panel de administración servidor

Crear una dirección de email:



1. Ejecute el asistente Crear dirección de email que encontrará en la página Correo.

2. Especifique los siguientes parámetros para el buzón de correo:

· **Dirección de email.** Introduzca la parte izquierda de la dirección de email (la que aparece antes del signo @), y si dispone de varios nombres de dominio en su cuenta, seleccione el nombre de dominio bajo el que debe crearse la dirección de email.

· **Acceso al panel del cliente.** Seleccione esta opción si desea que Plesk cree un usuario adicional para el propietario de la cuenta de correo. Por omisión, este usuario tiene el rol de usuario de la aplicación. Más adelante puede cambiar este rol y las demás propiedades del usuario. Si desea más información, consulte la sección (Avanzado) Administración de cuentas de usuarios adicionales.

· **Contraseña.** Establezca la contraseña para acceder al buzón de correo. Si deja seleccionada la opción Acceso al panel del cliente, se usará la misma contraseña para el inicio de sesión del usuario en el panel del cliente.

· **El número máximo de correos salientes.** Esta opción sólo se muestra en el caso de que las limitaciones del correo saliente sean activadas por su proveedor de hosting.

De ser así, puede establecer el límite de mensajes por hora o bien dejar el valor predeterminado. Si desea más información, consulte Limitación de correo saliente.

·Buzón de correo. Deseleccionar esta casilla sólo puede ser útil si desea usar esta

The screenshot shows the Plesk control panel interface for creating an email address. On the left is a dark sidebar with navigation options: 'SitiOS web y dominios', 'Correo' (highlighted), 'Aplicaciones', 'Archivos', 'Bases de datos', 'Estadísticas', 'Usuarios', and 'Cuenta'. The main content area is titled 'Crear dirección de email' and has tabs for 'General', 'Reenvío', 'Alias de correo', 'Respuesta automática', 'Filtro antispam', and 'Antivirus'. A warning message states: 'Si esta cuenta de correo está asociada a un usuario adicional (el acceso al panel del cliente está habilitado), los cambios que efectúe en esta página afectarán a la configuración de este usuario. Concretamente, si cambia la dirección de email y la contraseña, las credenciales de acceso del usuario adicional también se cambiarán a los nuevos valores.' The 'Dirección de email' field contains 'contact' and '@ domain8gs83.ppu17-5.demo.pp.plesk.ru'. The 'Acceso al panel del cliente' checkbox is checked, with the note '(nombre de usuario: contact@domain8gs83.ppu17-5.demo.pp.plesk.ru)'. The 'Contraseña' field is masked with dots and labeled 'Segura' with a '?' icon. Below it, a note says: 'Esta contraseña se usará para acceder al buzón de correo y para iniciar sesión en Plesk si la dirección está asociada con un usuario adicional.' There are 'Generar' and 'Mostrar' buttons. The 'Confirmar contraseña' field is also masked. The 'Buzón de correo' checkbox is checked, with radio buttons for 'Tamaño predeterminado (100 MB)' (selected) and 'Otro tamaño' (with a text input and 'MB' dropdown). A note below reads: 'El tamaño del buzón de correo no puede ser superior al tamaño predeterminado.' The 'Descripción en Plesk' field is a large empty text area. A note at the bottom says: 'La descripción es visible para todos aquellos que dispongan de acceso a esta cuenta de correo.' At the bottom left, it says '* Campos obligatorios'. At the bottom right, there are 'ACEPTAR' and 'Cancelar' buttons.

dirección como redireccionador de correo — en este caso esta dirección reenviará todos los correos entrantes a otra dirección.

·Si deja seleccionada la opción Buzón de correo, especifique el tamaño del buzón o utilice el tamaño predeterminado definido por la directiva del proveedor o por su plan de servicio.

·Descripción en Plesk. Puede añadir información adicional acerca de la dirección de email. Esta información se mostrará en la lista de direcciones de email de la sección Correo de su suscripción. Esta información podrá ser vista por el proveedor de hosting y por cualquier persona que tenga acceso a este buzón de correo.

Ver video (EN):

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=PYcN5ckONkE

Cambio de la contraseña de una cuenta de correo

Si necesita cambiar la contraseña de una cuenta de correo, realice lo siguiente:

1. Vaya a la pestaña Correo y haga clic en la dirección de email.
2. Introduzca la contraseña nueva y confirmela. A continuación, haga clic en ACEPTAR.

Nota: no existe modo alguno de revelar la contraseña de una cuenta de correo una vez esta ha sido establecida. Si ha olvidado la contraseña de una cuenta de correo electrónico, restablézcala tal y como se ha indicado anteriormente.

Acceso al correo mediante webmail

Si desea acceder a su buzón de correo mediante webmail, realice lo siguiente:

·En un navegador web, visite la URL `webmail.example.com`, donde `example.com` es la dirección de Internet de su sitio web. Cuando así se le solicite, especifique su dirección de email completa como usuario (por ejemplo, `mail@example.com`) y la contraseña de la cuenta de correo.

Una vez haya accedido a Plesk, vaya a Correo y, en la lista de direcciones de email, haga clic en el icono del sobre correspondiente a la dirección de email deseada.

Nota: si no puede abrir la página del webmail, compruebe que ha activado una solución de webmail. Vaya a **Correo > Configuración de correo**, haga clic en el nombre de dominio para el que webmail es inaccesible y seleccione un cliente web en el menú **Webmail**.

Para acceder a su cuenta de correo mediante un gestor de correo:

Instale un programa de cliente de correo en su equipo e inícielo. Generalmente, en estos programas debería especificar las siguientes opciones:

- **Nombre de usuario.** Indique su dirección de email completa en este campo. Por ejemplo, john.doe@example.com.
- **Contraseña.** Indique aquí la contraseña de su cuenta de correo.
- **Protocolo de servidor de correo.** Esta propiedad define si usted desea conservar copias de los mensajes en el servidor o no. Para conservar las copias en el servidor, seleccione la opción **IMAP**. Si de lo contrario no desea conservarlos en el servidor, seleccione **POP3**. Si selecciona IMAP, también podrá formar al filtro antispam SpamAssassin basándose en los mensajes recibidos, siempre que SpamAssassin esté activado en el servidor.
- **Servidor de correo entrante (POP3/IMAP).** Indique aquí su nombre de dominio. Por ejemplo, example.com. El puerto POP3 predeterminado es 110. El puerto IMAP predeterminado es 143.
- **Servidor de correo saliente (SMTP).** Indique aquí su nombre de dominio. Por ejemplo, example.com. El puerto SMTP predeterminado es 25. Especifique que el servidor requiere autenticación.

Consulte la documentación de su cliente de correo si desea información más detallada sobre cómo configurarlo.

Nota: si no puede acceder a su buzón realizando los pasos detallados en esta sección, puede que se deba a la configuración del servidor de correo. Por ejemplo, los servicios de correo pueden escuchar en puertos que no sean los puertos estándar o bien puede que el acceso a estos esté bloqueado. Póngase en contacto con su proveedor de hosting para resolver la incidencia.

Soporte para SSI

Soporte para PHP (Versión de PHP **5.4.45 by OS vendor** ▼), ejecutar PHP como **Aplicación FasctCGI** :

Tenga en cuenta que el cambio del tipo de controlador PHP puede interrumpir el funcionamiento de los scripts PHP existentes en este sitio web.

[Descubra cómo escoger la configuración PHP más adecuada](#)

Soporte para CGI

Soporte para FastCGI

Webalizer ▼ Estadísticas web (Proteger el acceso a sus estadísticas web con sus credenciales FTP)

Visualización de estadísticas. Estadísticas de visitas al sitio

Para activar las estadísticas web o cambiar la aplicación de estadísticas web, vaya a

example.com

Sitio web en **httpdocs/** Dirección IP: **93.91.167.221** Usuario del sistema: **test**

Configuración de hosting **Abrir** **Vista previa** **Suspender** **Desactivar** **Descripción**

Empiece a crear su sitio web mediante una de las siguientes formas:

Instalar una aplicación
Cree su sitio instalando una aplicación web como WordPress o Drupal.
Instalar aplicaciones

Crear un sitio web personalizado
Cargue su contenido web y añada bases de datos.
Archivos **Bases de datos**

example.git
Despliegue automático en git

Ruby App
Versión de Ruby: 2.3.1-p112; modo: production **Reiniciar app**

^ MOSTRAR MENOS

Acceso a hosting web **Acceso FTP** **Configuración de hosting**

Git **Configuración de PHP** **Ruby**
Activado Versión de PHP: 5.4.45 Versión de Ruby: 2.3.1-p112

Aplicaciones **Administrador de archivos** **Estadísticas web**

Configuración DNS **Direcciones de email** **Configuración de correo**

Sitios web y dominios > Configuración de hosting y en el menú **Estadísticas web** seleccione el software de estadísticas web que desea usar para ver informes gráficos o gráficos sobre los visitantes de los sitios web.

Para ver las estadísticas web, vaya a **Sitios web y dominios > Estadísticas web**.

Nota: si después de haber seguido las indicaciones no logra ver las estadísticas web, probablemente se deba a que no se han generado para el dominio en cuestión. Lo más probable es que el dominio se haya creado recientemente o que se hayan acabado de activar las estadísticas web. Trate de repetir la operación transcurridas 24 horas. Si aun así no aparecen las estadísticas web, contacte con su proveedor.

Informe de espacio en disco y uso de tráfico

Para ver el informe de espacio en disco y uso de tráfico, vaya a **Estadísticas**.

Estadísticas

Aquí puede ver informes detallados acerca del modo en que se utilizan los recursos proporcionados con su suscripción. Si está suscrito a más de un plan, puede ver los informes para cada una de sus suscripciones seleccionando la suscripción deseada en la esquina superior derecha de la página.

Espacio en disco		Tráfico	
10 GB	10 GB	100 GB/mes	100 GB/mes
0.6 MB (0%)	10 GB	0 MB/mes (0%)	100 GB/mes

Uso por servicios:

Servicio	Uso
Web	564 KB
Bases de datos	0 B
Backups	0 B
Archivos de configuración	8.00 KB
Directorio FTP anónimo	0 B
Correo	4.00 KB
Registros	48.0 KB
Directorios Chroot	4.00 KB

Si desea más información, también puede consultar:

- Estadísticas FTP**: Vea un informe detallado acerca de la cantidad de datos transferidos desde y hacia sus sitios a través de FTP.
- Estadísticas de transferencia de datos**: Vea informes mensuales acerca del modo en el que se utiliza el tráfico: por sitios web (HTTP, FTP) y correo (SMTP, POP3/IMAP).
- Estadísticas web**: Vea informes acerca del modo en que se visitan sus sitios web: cuántas personas visitaron un sitio y qué páginas web visualizaron.

Administración de backups | copias de seguridad

Es recomendable guardar siempre copias del contenido de su sitio web para evitar su pérdida por alguna incidencia o debido a ataques malintencionados. Plesk facilita la creación de copias de seguridad con la función de backup y de restauración. Podrá crear backups de la configuración y el contenido (contenido del sitio web, cuentas de correo, bases de datos, etc.) y restaurar dichos datos si fuera necesario. Asimismo, puede descargar archivos de backup creados en Plesk y cargarlos, incluso aunque se hayan creado en versiones anteriores de Plesk. Los backups creados pueden almacenarse localmente o en un almacenamiento FTP remoto.

Copia de cuentas y sitios web

Si desea copiar los datos relativos a su cuenta y a todas sus suscripciones, vaya a **Cuenta > Realizar backup de sitios web**.

Buscar...

Sitios web y dominios

Correo

Aplicaciones

Archivos

Bases de datos

Estadísticas

Usuarios

Información de la cuenta y herramientas

Esta página muestra información detallada acerca de las asignaciones de recursos, las opciones de hosting y los permisos para las operaciones que puede realizar en Plesk de acuerdo con los términos de su suscripción.

Mi perfil **Realizar backup de mi cuenta y sitios web** Realizar backup de sitios web

Nombre del plan Unlimited

Fecha de creación 18/Ene/2017

Estado ✔ Activa

Haga clic en las pestañas que aparecen a continuación para ver las asignaciones de recursos, las opciones de hosting y los permisos para las operaciones que puede realizar en Plesk de acuerdo con los términos de su suscripción.

Recursos Opciones de hosting Permisos

Para crear un backup de los sitios web relacionados con la suscripción seleccionada, vaya a **Cuenta > Realizar backup de sitios web**.

Buscar...

Sitios web y dominios

Correo

Aplicaciones

Archivos

Bases de datos

Estadísticas

Usuarios

Cuenta

Información de la cuenta y herramientas

Esta página muestra información detallada acerca de las asignaciones de recursos, las opciones de hosting y los permisos para las operaciones que puede realizar en Plesk de acuerdo con los términos de su suscripción.

Mi perfil **Realizar backup de sitios web** Servicios adicionales

Nombre del plan Default Domain

Fecha de creación 13/Dic/2016

Estado ✔ Activa

Haga clic en las pestañas que aparecen a continuación para ver las asignaciones de recursos, las opciones de hosting y los permisos para las operaciones que puede realizar en Plesk de acuerdo con los términos de su suscripción.


Recursos Opciones de hosting Permisos

Directiva de sobreuso Se permite el sobreuso de espacio en disco y tráfico

A continuación se muestra un resumen del uso de recursos para su suscripción. [Mostrar qué más incluye la suscripción](#)

Espacio en disco
0.6 MB usado de 10 GB

A continuación, haga clic en **Copiar** para crear un nuevo backup.



Restauración de backups

Si bien es posible restaurar backups creados en Plesk Onyx o versiones anteriores de Plesk, no es posible restaurar backups creados con versiones anteriores a Plesk 8.6. Los escenarios de restauración disponibles son los siguientes:

- Cuando se restauran backups en Plesk 11.5 o versiones anteriores, o cuando se restauran backups realizados en Plesk 11.5 o versiones anteriores. Todos los objetos contenidos en el archivo de backup son restaurados. Se sobrescriben todos aquellos objetos cuyo nombre ya existe en el servidor. Por ejemplo, si restaurara un archivo de backup del dominio ejemplo.com que incluyera el contenido de este, todo el contenido de ejemplo.com que ya se encontrara en el servidor se sobrescribirá con los datos del archivo de backup.
- Cuando se restauran backups en Plesk 12.0 o posteriores y el backup se ha realizado en Plesk 12.0 o posteriores. Si lo desea, puede seleccionar qué objetos quiere restaurar de un archivo de backup. Puede restaurar un determinado sitio, archivo, base de datos, etc. De esta forma puede restaurar únicamente los objetos que necesite, sin tener que sobrescribir otros objetos. Por ejemplo, si únicamente desea

restaurar la zona DNS de un dominio (como [ejemplo.com](#)), no es necesario restaurar las configuraciones del resto de dominios.

Si desea restaurar un archivo de backup, haga clic en **Cuenta > Realizar backup de sitios web** o bien **Sitios web y dominio > Administrador de backups**. A continuación, haga clic en el backup correspondiente, indique qué elementos desea restaurar y haga clic en **Restaurar**.

The screenshot shows a control panel interface for managing backups. On the left is a dark sidebar with a search bar and navigation items: Sitios web y dominios, Correo, Aplicaciones, Archivos, Bases de datos, Estadísticas, Usuarios, and Cuenta (highlighted in blue). The main content area has a breadcrumb trail: Mi cuenta > Administrador de backups. The title is 'Restaurar el backup creado el 18/Ene/2017 15:41'. Below this is a 'Detalles' section with a table of backup information:

Fecha de creación	18/Ene/2017 15:41
Comentarios	Todo el contenido y la configuración
Notas del sistema	Creado por un cliente.
Tamaño del backup	132 KB

Below the table is a green download button labeled 'Descargar'. The next section is 'Contenido del backup', which includes:

- El backup contiene: Contenido y configuración de la cuenta de cliente
- ¿Qué desea restaurar?:
 - Objetos seleccionados
 - Todos los objetos (todo el sistema)
- Tipo de objeto a restaurar: Suscripción (dropdown menu)
- Suscripción: Disponible:
 - [Empty search box]
 - juan.com